

Eaux de baignade
Bilan à l'issue de la saison balnéaire 2015

VILLERVILLE					
rue des Bains					
			Réalisés	écartés	
Période de référence pour le classement	Nombre d'échantillons sur la période	2012	20	0	
		2013	18	2	
		2014	19	0	
		2015	18	0	
		Total sur 4 ans	75	2	
Echantillons pris en compte			75		
Saison balnéaire 2015	Analyses avec dépassement d'un seuil d'alerte			0	
	Situations à risque de pollution identifiées			0	
	Nombre d'interdictions de baignade			0	
	Durée totale d'interdiction en jours			0,0	
	Rappel des dates d'interdiction			0	
			Eschérichia coli	Entérocoques intestinaux	
Valeurs des percentiles calculés sur 4 ans		Percentiles 95	245,7	99,9	
		Percentiles 90	167,3	72,9	
Qualité des eaux de baignade à l'issue de la saison 2015 (calcul sur les résultats des saisons 2012, 2013, 2014, 2015)			EXCELLENTE	* * *	

Rappel des critères de classement		
EXCELLENTE QUALITE		
Percentiles 95 inférieur ou égal à	Eschérichia coli 250	Entérocoques 100
BONNE QUALITE		
Percentiles 95 inférieur ou égal à	Eschérichia coli 500	Entérocoques 200
QUALITE SUFFISANTE		
Percentiles 90 inférieur ou égal à	Eschérichia coli 500	Entérocoques 185
QUALITE INSUFFISANTE		
au moins un des deux critères pour la QUALITE SUFFISANTE non respecté		

Eaux de baignade
Bilan à l'issue de la saison balnéaire 2015

VILLERVILLE					
Plage des Graves					
			Réalisés	écartés	
Période de référence pour le classement	Nombre d'échantillons sur la période	2012	20	0	
		2013	19	1	
		2014	19	1	
		2015	18	0	
		Total sur 4 ans	76	2	
Echantillons pris en compte			76		
Saison balnéaire 2015	Analyses avec dépassement d'un seuil d'alerte			0	
	Situations à risque de pollution identifiées			0	
	Nombre d'interdictions de baignade			0	
	Durée totale d'interdiction en jours			0,0	
	Rappel des dates d'interdiction			0	
			Eschérichia coli	Entérocoques intestinaux	
Valeurs des percentiles calculés sur 4 ans		Percentiles 95	275,2	67,8	
		Percentiles 90	181,2	52,2	
Qualité des eaux de baignade à l'issue de la saison 2015 (calcul sur les résultats des saisons 2012, 2013, 2014, 2015)			BONNE	* *	

Rappel des critères de classement		
EXCELLENTE QUALITE		
Percentiles 95 inférieur ou égal à	Eschérichia coli 250	Entérocoques 100
BONNE QUALITE		
Percentiles 95 inférieur ou égal à	Eschérichia coli 500	Entérocoques 200
QUALITE SUFFISANTE		
Percentiles 90 inférieur ou égal à	Eschérichia coli 500	Entérocoques 185
QUALITE INSUFFISANTE		
au moins un des deux critères pour la QUALITE SUFFISANTE non respecté		